



КЛИНИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ МЕСТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ



**ДАКОЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ГИА-РЕЛАКС
ПРИ АТРОФИИ ВЛАГАЛИЩА**

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Оценка эффективности и безопасности вагинального геля из гиалуроновой кислоты для уменьшения сухости влагалища. (2013)

Джунья Чен, доктор медицинских наук, Ли Гэн, доктор философии, Сюэхун Сон, доктор философии, Хунся Ли, доктор философии, Никола Джордан, магистр, и Циньпин Ляо, доктор философии. Гинекологический журнал. 2013;10:1575–1584

Цель: Оценить эффективность и безопасность вагинального геля из гиалуроновой кислоты по сравнению с эстриолом для лечения сухости влагалища у женщин в постменопаузе.

МЕТОДЫ:

144 пациентки были рандомизированы: 72 в тестовую группу, получавшую вагинальный гель с гиалуроновой кислотой, и 72 в контрольную группу, получавшую крем с эстриолом.


Джунья Чен, доктор медицинских наук, Ли Гэн, доктор философии, Сюэхун Сон, доктор философии, Хунся Ли, доктор философии, Никола Джордан, магистр, и Циньпин Ляо, доктор философии. Гинекологический журнал. 2013;10:1575–1584

Критерии оценки: эффективность оценивалась путем оценки сухости влагалища и трех других вагинальных симптомов по визуальной аналоговой шкале. Показатели: pH влагалища, вагинальное УЗИ и частота побочных эффектов.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ДЕМОНСТРИРУЕТ СОПОСТАВИМУЮ С МЕСТНЫМИ ЭСТРОГЕНАМИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО РАΝДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ 144 ЖЕНЩИН.

Гиалуроновая кислота продемонстрировала сопоставимую эффективность с местным эстрогеном в лечении атрофии влагалища. Через 9 дней и через 30 дней гиалуроновая кислота значительно снизила множественные симптомы атрофии влагалища без существенной разницы по сравнению с кремом с эстрагеном.



Гиалуроновая кислота показывает такую же эффективность, как и крем на основе эстрогена, и ее следует рассматривать как действенную альтернативу лечению на основе эстрогена для облегчения симптомов атрофии влагалища.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Чен Джей И др. J Гинекол. Журн. 2013;10:1575-1584. Многоцентровое, рандомизированное, контролируемое, открытое, параллельное групповое клиническое исследование с целью оценки эффективности и безопасности вагинального геля с гиалуроновой кислотой для лечения сухости влагалища по сравнению с кремом с эстриолом у женщин в постменопаузе. Сто сорок четыре субъекта были рандомизированы: 72-на вагинальный гель с гиалуроновой кислотой и 72-на крем с эстриолом. Лечение в обеих группах проводилось с помощью устройства один раз в 3 дня в общей сложности 10 применений в течение 30 дней. Эффективность измерялась путем оценки сухости влагалища и 3 других вагинальных симптомов по визуальной аналоговой шкале (0-10, 0 = отсутствует, 10 = невыносимо). Также была проведена оценка безопасности. Эффективность оценивали при исходном лечении, после третьего введения и при заключительном визите.

ВЫВОДЫ:

Гиалуроновая кислота демонстрирует сопоставимую с местными эстрогенами эффективность лечения вульвовагинальной атрофии без присущих гормонам побочных эффектов. Следовательно, вагинальный гель на основе гиалуроновой кислоты можно рассматривать как действенную альтернативу эстрогену для облегчения симптомов сухости, зуда, жжения и диспареунии.

– Дж. Чен и др. Гинекологический журнал, 2013.



Поговорите со своими пациентами о безопасном альтернативном подходе к лечению атрофии влагалища.

GIA-RELAX